


CONFIGURAZIONE STREETSHOT SERVER-CLIENT

- 1) Impostare indirizzi IP compatibili
- 2) Verificare Nome e Gruppo lavoro dei Windows (nome StreetXXX e gruppo STREETSHOT)
- 3) Condividere il disco del database delle immagini
- 4) Configurare Streetshot lato server
- 5) Configurare Streetshot lato client

1) Impostare indirizzi IP compatibili


Start-> Pannello di Controllo->Connessioni di rete->Tasto destro su Connessione alla rete locale LAN->Proprietà->Protocollo Internet (TCP/IP)->Proprietà



Impostare l'indirizzo IP di ciascuna macchina mantenendo uguali i primi tre numeri e modificando il terzo variando fra 1 e 254, senza metterli uguali ad altri dispositivi (router ADSL, stampanti di rete, ecc).

2) Verificare Nome e Gruppo lavoro dei Windows (nome StreetXXX e gruppo STREETSHOT)

Start->Pannello di controllo->Sistema->Nome computer




Se serve cambiarli premere Cambia e impostare il nome e il gruppo di lavoro, per rendere attive le modifiche sarà necessario riavviare la macchina

3) Condividere il disco del database delle immagini


Sul server aprire Risorse del computer->Tasto destro sul disco D e scegliere Proprietà->Condivisione




Cliccare su “Se si conosce...”



Cliccare su “Se pur conoscendo...”



Selezionare come in figura



Spuntare “Condividi la cartella in rete”, inserire il Nome condivisione (tipicamente D), spuntare “Consenti agli utenti di rete di modificare i file”